



Reifen. Felgen. Öle. *easy!*

Kraftstoffe · Schmierstoffe
Reifen-Großhandel · Leichtmetallräder

Paradiesstraße 14 b · D-97080 Würzburg-Neuer Hafen

☎ 09 31/9 70 04-0

FAX 09 31/9 70 04-90

✉ hello@dbv.eu

🌐 www.dbv.eu



Zertifiziertes
Managementsystem

Produkt-Information

DBV Wälz-/Gleitlagerfett: KP2K-20

Spezielles Lithium-Fett mit EP Additiven für erhöhte Temperaturen.

- **Guter Verschleißschutz** aufgrund EP-Eigenschaften
- **Gute mechanische Stabilität**, gleichbleibend Konsistenz, verringert Leckagen.
- **Guter Schutz vor Abwaschungen**
- **Guter Korrosionsschutz**, schützt die Lageroberflächen vor Korrosion

Zur Schmierung von normal beanspruchten Gleit- und Wälzlagern in Industrieanwendungen

Einsatzbereich: von -20°C bis +110° Celsius

Spezifikation: Mehrzweckfett im EP-Eigenschaften KP2K-20

Kenndaten			Methode	KP2K-20
NLGI Konsistenz				2
Farbe				Dunkelbraun
Eindicker				Lithium
Grundöltyp				Mineralöl
Kinematische Viskosität	@ 40 °C	cSt	IP 71 / ASTM D44518	220
Kinematische Viskosität	@ 100 °C	cSt	IP 71 / ASTM D447	18
Walkpenetration	@ 25 °C	0,1 mm	IP 71 / ASTM D217	265-295
Tropfpunkt		°C	IP 396	>180

Diese Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten.

